

Taru-Tiina Kalliokuusi

Lähettäjä: Rantala Lauri <lauri.rantala@destia.fi>
Lähetetty: maanantai 15. kesäkuuta 2026 8.27
Vastaanottaja: Taru-Tiina Kalliokuusi
Kopio: Kirjaamo
Aihe: VS: Täydennyspyyntö: Yhteislupahakemus Destia Kivistönmäki
Liitteet: Liite A. Pohjavesiputken suunniteltu sijainti.pdf

Hei, tässä on vastaukset täydennyspyyntöön:

1. Tukitoimintoalue mitoitetaan niin, että 1,5 metrin suoja-alue täyttyy tankattavan koneen sekä polttoaineen käsittely- ja liitäntäpisteiden (kuten purkuventtiilit ja tankkauspistooli) sekä polttoaineletkun osalta. Mikäli kone tankataan isosta säiliöautosta, mahtuvat em. kriittiset pisteet suoja-alueen sisäpuolelle. Säiliöauton/ajoneuvoyhdistelmän ei tarvitse olla kokonaan tukitoimintojen alueella.

2. Luvanhakija esittää uuden pohjavesiputken asentamista suunnittelualueen ja Niinimäentien eteläpuolella sijaitsevalle kiinteistölle 142-411-4-302 Lähteenkurvi. Kiinteistön omistaa Iitin kunta. Pohjavesiputken suunniteltu sijainti on esitetty kartalla liitteessä A.

3. Suunnittelualueella vastaanotetaan ja käsitellään vain puhtaita maa- ja kiviaineksia. Vastaanotettavat maa- ja kiviainekset ovat peräisin Destian tai sen sopimuskumppanien maanrakennustyömailta. Materiaalin puhtaus on selvitetty rakennusurakan suunnittelun yhteydessä ja varmistetaan niiden syntyypaikassa. Puhtaksi katsotaan sellaiset maa- ja kiviainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot.

Maa- ja kiviaineksia ei oteta vastaan, jos ne ovat peräisin alueilta, joita on käytetty esimerkiksi ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, sähköasemana, puutarhana, teollisuuskiinteistönä tai muussa vastaavassa tarkoituksessa. Maa- ja kiviainesta ei oteta vastaan, jos se sisältää jätteeksi luokiteltavaa materiaalia, kuten seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, hiekanerotuskaivojen hiekkaa, risuja, oksia pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Jos toimitettavan maa- ja kiviaineksen soveltuvuudesta on epävarmuutta, materiaalintoimittajan tulee osoittaa sen soveltuvuus ennakkoon esim. pitoisuuskokeilla. Epäsopivaksi epäiltyä erää ei oteta vastaan.

Vastaanotettava ja käsiteltävä maa- ja kiviaines vastaa laadultaan ja ominaisuuksiltaan maa-ainesalueilta otettavaa tavanomaista luonnonmateriaalia (louhetta, soraa, moreenia, multaa ja turvetta). Jalostukseen käytetään vastaavia laitteistoja (murskauslaitos, seula) kuin ns. neitseellisen maa- ja kiviaineksen jalostukseen. Lopputuotteiden laatu ja ominaisuudet vastaavat neitseellisestä kalliosta ja maaperästä jalostettuja tuotteita.

Vastaanottomäärää ohjaa erityisesti alueellinen kiviaineskysyntä. Mikäli lähialueella on suuria rakennushankkeita, voi vastaanottomäärä olla sellaisena vuotena keskimääräistä suurempi. Mikäli alueellinen kiviaineskysyntä ja rakentaminen on vähäistä, ei vastaanottoa kierrätystarkoituksiin ole järkevää tehdä. Näin ollen vastaanottoa ei välttämättä ole vuosittain, vaan toiminnassa voi olla myös välivuosia. Vastaanotettavia maa- ja kiviaineksia varastoidaan pääsääntöisesti alle yhden vuoden ennen niiden käsittelyä tai käyttöä. Vastaanottomäärää ohjaa myös alueen tilankäyttö, louhinta-alueen luiskien loiventaminen sekä maisemoinnin edistäminen.

4. Alueen jälkihoitokustannuksiksi arvioidaan noin 7500 €/ha. Suunnittelualueen pinta-alan ollessa noin 3,3 ha, jälkihoitotöiden kustannus on arviolta noin 3,3 ha x 7500 €/ha ≈ 25 000 €.

Terveisin,

Lauri Rantala
Ympäristöasiantuntija
Destia Oy
Rata- ja kaupunkipalvelut / Kiviaines ja kiertotalous
+358406483502
lauri.rantala@destia.fi

Lähettäjä: Taru-Tiina Kalliokuusi <taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi>
Lähetetty: maanantai 1. kesäkuuta 2026 11.54
Vastaanottaja: Rantala Lauri <lauri.rantala@destia.fi>
Kopio: Kirjaamo <kirjaamo@iitti.fi>
Aihe: Täydennyspyyntö: Yhteislupahakemus Destia Kivistönmäki

Hei,

kiitos yhteislupahakemuksestanne.

Pyydän täydentämään hakemustanne seuraavilta osin:

1. Hakemuksen kohdan 4.2 toisessa kappaleessa mainitaan ”Suoja-alue ulotetaan vähintään 1,5 metrin etäisyydelle alueilta, joilla käsitellään polttoaineita”. Tarkoittaako tämä, että tukitoimintoalueen koko mitoitetaan niin, että esimerkiksi tankkaustilanteessa säiliöauton ja tankattavan koneen ympärille jää vähintään 1,5 metriä suojattua tukitoimintoaluetta?
2. Pohjavesiputken suunniteltu sijainti kartalla, mikäli se on tiedossa.
3. Ulkopuolelta tulevien maa-ainesten luokittelu jätteeksi tai ei-jätteeksi tulee perustella ja tarvittaessa esittää todentamisen tavat:
 - o jos on epävarmuutta, onko kaikki alueelle vastaanotettava maa-aines jätteeksi luokittelematonta, luvitetaan toiminta jätteenkäsittelytoimintana, kuten olette hakeneet. Tällöin hakemusta tulee täydentää, myydäänkö käsitelty aines eteenpäin jätteenä vai haetaanko sille myös jätelain 5 b § mukaisesti EEJ-menettelyä (ei-enää-jätettä).
 - Hakemuksessa tulee esittää JL 5 b § mukaiset EEJ-kriteerit, jos myytävä aines on tarkoitus myydä tavanomaisena kiviainestuotteena eikä jätteenä.
 - Jos käsitelty aines myydään jätteenä, tulee hakemusta täydentää käsitellyn jätteen varastoinnin osalta: määrä, varastointiaika ja sijainti.
 - o jos on varmaa, että ulkopuolelta tuotavat maa-ainekset eivät ole jätettä, tämä tulee perustella hakemuksessa.
 - o kaivettujen maa-ainesten jäteluokitukseen ja käsittelyn luvanvaraisuuden arviointiin voitte hyödyntää Ympäristöministeriön muistiota Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely (2015). Erityisesti kohdat 3.2., 5.1.1, 5.2.1, ja 5.2.2. [Maa-ainesten hyödyntäminen – opas kaivettujen maa-ainesten luokittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpoisuuden arvioinnista](#)
4. Arvio alueen jälkihoitokustannuksista

Pyydän toimittamaan täydennykset 15.6.2026 mennessä.

Ystävällisin terveisin,

Taru-Tiina Kalliokuusi
ympäristönsuojelutarkastaja
Heinolan kaupunki
litin toimipiste
PL 32, 47401 Kausala
Käyntiosoite: Rautatienkatu 22, Kausala

Puh. 040 559 6498